


ICS

TROSLOJNI SISTEMI DIMNJAKA OD NERĐAJUĆEG LIMA



SCHIEDEL
ICS



Schiedel ICS

Sadržaj

Opšte karakteristike

Duplozidni dimnjak od nerđajućeg lima.....	224
Proizvodni program	226
Elementi sistema	228

Schiedel ICS Duplozidni dimnjak od nerđajućeg lima



Schiedel ICS je troslojni montažni sistem dimnjaka od nerđajućeg lima. Namenjen je za odvod gasova sagorevanja iz normalnih ložišta na čvrsta, tečna i gasovita goriva.

Unutrašnja cev sistema **ICS** izrađena je od nerđajućeg lima 1.4404, a spoljni noseći plašt od 1.4301, sa površinom visokog sjaja, daje dimnjaku statičku stabilnost. Međuprostor ispunjen je toplotnom izolacijom od keramičkih vlakana, debljine 25 mm (po porudžbini može i debljine 50 mm).

Pojedini elementi međusobno se sastavljaju i učvršćuju sa pričvrsnim obujmicama.

Rad u natpritisku

Primenom zaptivki **Schiedel ICS** pogodan je za rad u natpritisku do 200 Pa i do temperature 200 °C.

Schiedel ICS:

- pogodan za normalna ložišta,
- pogodan za sve vrste goriva,
- za lož ulje i gas u potpritisku i natpritisku,
- za čvrsta goriva u potpritisku,
- otporan na vlagu kod lož ulja i gasa,
- po porudžbini sa toplotnom izolacijom debljine 50 mm i debljinom zida cevi 1,0 mm,
- brza i jednostavna montaža,
- 10 godina garancije.

Bezbednost prilikom rada

- kontinuirana toplotna izolacija,
- niska površinska temperatura,
- kvalitetno lasersko zavarivanje.

Bezbednost kod montaže

- precizno izrađeni elementi i pribor,
- jednostavna montaža,
- mala masa elemenata,
- visoka stabilnost.


Schiedel ICS

Duplozidni dimnjak od nerđajućeg lima

Duplozidna izrada

Schiedel ICS je duplozidni, troslojni montažni sistem dimnjaka od nerđajućeg lima.

Sastavljen od:



Unutrašnja cev

Unutrašnja cev izrađena je od nerđajućeg lima 1.4404. Daje postojanost na koroziju i otpornost na visoke temperature.

Standardna izrada:

Debljina lima do prečnika $\varnothing$ 400 mm = 0,5 mm; od $\varnothing$ 450 – $\varnothing$ 700 mm = 0,6 mm (od $\varnothing$ 300 mm – $\varnothing$ 700 mm može se nabaviti i do 1,0 mm).

Zaptivke za rad u natpritisaku

Primenom zaptivki Schiedel ICS pogodan je za rad u natpritisaku do 200 Pa i temperature gasova sagorevanja do 200°C.

Toplotna izolacija

Toplotna izolacija od keramičkih vlakana, debljine 25 mm, daje dimnjaku odgovarajući efekat toplotne izolacije. Na raspolaganju je varijanta toplotne izolacije, debljine 50 mm.

Spoljna cev

Spoljna cev izrađena je od poliranog nerđajućeg lima 1.4301, visokog sjaja, garantuje statičku stabilnost i daje dimnjaku lep izgled.

Schiedel ICS


Proizvodni program



Tehnički podaci za Schiedel ICS

Područje primene:	potpritisak, natpritisak do 200 Pa							
Gorivo:	lož ulje, gas, čvrsta goriva							
Temperatura:	do 400 °C							
Unutrašnja cev:	1.4404							
Toplotna izolacija:	25 mm (50 mm)							
Spoljna cev:	1.4301							
Prečnik (mm):	80	100	130	150	180	200	250	300
	350	400	450	500	550	600	650	700

Schiedel ICS Proizvodni program



- 1 Dno nastavljivo sa odvodom za kondenzat
- 2a Dno sa odvodom za kondenzat
- 2b/c Konzola
- 2d Postolje teleskopsko
- 3a Priključak za vratanca za potpritisak
- 3b Priključak za vratanca za natpritisak
- 4a Priključak za kotao 0° ili 5°
- 4b Priključak za kotao 45°
- 5a/b Prelazni element PRIMA-ICS ili ICS-PRIMA (gledano iz pravca strujanja dimnih gasova prema dimnjaku)
- 6a Cev osnovna 955 mm
- 6b Cev osnovna 455 mm
- 6c Cev osnovna 205 mm
- 6d Cev osnovna 155 mm
- 7a/d Držac zidni
- 7b/c Produžetak za zidni držač
- 7e Dilatator noseći
- 7f Dno sa odvodom za kondenzat bez ploče
- 8 Držac sa dva kraka
- 9a Opšivka 0°
- 9b-e Opšivke različitih uglova
- 10 Obruč za padavine
- 11a Konusni završetak
- 11b Završetak protiv padavina
- 12a Rozeta za ICS
- 12b Rozeta za PRIMA
- 13a/b Kolena 15°, 30° ili 45°
- 14 Spojnica statička
- 15 Spojnica sa krilcima za sajlu

Schiedel ICS

Elementi sistema

Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
-------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Postolje sa odvo- dom kondenzata

1



šifra proizvoda	-	-	607816	607817	607818	607819
EAN kod	-	-	4037494417461	4037494417478	4037494417485	4037494417492
masa u kg	-	-	3,190	3,639	4,352	4,863

Dno sa odvodom kondenzata

2



šifra proizvoda	607800	607801	607802	607803	607804	607805
EAN kod	4037494163795	4037494163801	4037494163818	4037494163825	4037494163832	4037494163849
masa u kg	2,051	2,568	3,190	3,639	4,352	4,863
H [mm]	97	97	97	97	97	97

Posuda za konden- zat sa odvodom

3



šifra proizvoda	607824	607825	607826	607827	607828	607829
EAN kod	4037494166451	4037494166468	4037494166475	4037494166482	4037494166499	4037494166505
masa u kg	1,009	1,355	1,697	1,944	2,329	2,605
H [mm]	95	95	95	95	95	95

Dno nastavljivo sa odvodom kondenzata

4



šifra proizvoda	607840	607841	607842	607843	607844	607845
EAN kod	4037494496442	4037494496459	4037494159415	4037494159422	4037494159439	4037494159446
masa u kg	3,015	3,666	4,462	5,013	5,852	6,432
A [mm]	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
B [mm]	160	160	160	160	160	160
D [mm]	176	196	226	246	276	296

Dilatator noseći

5



šifra proizvoda	607856	607857	607858	607859	607860	607861
EAN kod	4037494164136	4037494164143	4037494164150	4037494164167	4037494164174	4037494164181
masa u kg	1,749	2,018	2,426	2,702	3,120	3,403
H1 [mm]	155	155	155	155	155	155
H2 [mm]	97	97	97	97	97	97

Priključak za vratan- ca D* za potpritisak

6



šifra proizvoda	-	-	607874	607875	607876	607877
EAN kod	-	-	4037494164297	4037494164303	4037494164310	4037494164327
masa u kg	-	-	4,521	4,767	5,267	5,576
A [mm]			455	455	455	455

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
607820	607821	607822	607823	-	-	-	-	-	-
4037494417508	4037494417515	4037494417522	4037494417539	-	-	-	-	-	-
5,731	6,262	7,791	9,349	-	-	-	-	-	-

607806	607807	607808	607809	607810	607811	607812	607813	607814	607815
4037494163856	4037494163863	4037494163870	4037494163887	4037494163894	4037494163900	4037494163917	4037494163924	4037494163931	
5,731	6,262	7,791	9,349	10,752	10,840	12,580	14,450	16,440	20,790
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

607830	607831	607832	607833	607834	607835	607836	607837	607838	607839
4037494496404	4037494166512	4037494496529	4037494166536	4037494166543	4037494166550	4037494166567	4037494166574	4037494166581	4037494166598
3,100	3,362	4,092	4,697	5,085	5,236	5,582	5,724	6,524	8,228
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

607846	607847	607848	607849	607850	607851	607852	607853	607854	607855
4037494496503	4037494159453	4037494496527	4037494496534	4037494496541	4037494808337	4037494808344	4037494426999	4037494808351	4037494808368
7,383	7,947	9,425	10,730	11,725	-	-	-	-	-
1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	-	-	-	-	-
160	160	160	160	160	-	-	-	-	-
326	346	401	419	469	-	-	-	-	-

607862	607863	607864	607865	607866	607867	607868	607869	607870	607871
4037494494363	4037494164198	4037494164204	4037494164211	4037494164228	4037494164235	4037494164242	4037494164259	4037494164266	4037494164273
3,836	4,122	4,925	6,101	7,353	8,510	9,610	10,770	11,970	14,520
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

607878	607879	607880	607881	607882	607883	607884	607885	607886	607887
4037494494455	4037494164334	4037494164341	4037494164358	4037494164365	4037494164372	4037494164389	4037494164396	4037494164402	4037494164419
6,077	6,415	7,231	8,078	8,939	10,650	11,390	12,130	12,870	14,370
455	455	455	455	455	455	455	455	455	455

Schiedel ICS

Elementi sistema

Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
-------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Priključak za vratanca W*

7



šifra proizvoda	607888	607889	607890	607891	607892	607893
EAN kod	4037494165188	4037494165195	4037494165201	4037494165218	4037494165225	4037494165232
masa u kg	1,571	1,881	3,340	3,633	4,148	4,504
A [mm]	288	288	455	455	455	455
B [mm]	121	121	206	206	206	206
D [mm]	80	100	130	150	150	150

Priključak za kotao 0°

8



šifra proizvoda	607926	607927	607928	607929	607930	607931
EAN kod	4037494166000	4037494166017	4037494166024	4037494166031	4037494166048	4037494166055
masa u kg	1,627	1,947	3,419	3,876	4,567	5,035
A [mm]	288	288	455	455	455	455
B [mm]	126	126	209	209	209	209
C [mm]	105	115	130	140	155	165

Priključak za kotao 5°

9



šifra proizvoda	607954	607955	607956	607957	607958	607959
EAN kod	4037494167342	4037494167359	4037494167366	4037494167373	4037494167380	4037494167397
masa u kg	1,627	1,947	3,419	3,876	4,567	5,035
A [mm]	288	288	455	455	455	455
B [mm]	126	126	240	240	240	240
C [mm]	111	122	138	149	165	176

Priključak za kotao 45°

10



šifra proizvoda	607970	607971	607972	607973	607974	607975
EAN kod	4037494166154	4037494166161	4037494166178	4037494166185	4037494166192	4037494166208
masa u kg	1,847	2,472	4,109	4,633	5,371	6,801
A [mm]	330	355	455	455	455	530
B [mm]	218	246	328	329	322	378
C [mm]	197	230	328	328	325	376

Poklopac priključka

11



šifra proizvoda	608326	608327	608328	608329	608330	608331
EAN kod	4037494166307	4037494166314	4037494166321	4037494166338	4037494166345	4037494166352
masa u kg	1,009	1,355	1,697	1,944	2,329	2,605
A [mm]	95	95	95	95	95	95

Priključak LAS 60

12



šifra proizvoda	-	608368	608369	608370	608371	608372
EAN kod	-	4037494498217	4037494498224	4037494498231	4037494498248	4037494498255
masa u kg	-	1,911	2,072	2,315	2,652	2,901
A [mm]	-	300	300	300	300	300

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

607894	607895	607896	607897	607898	607899	607900	607901	607902	607903
4037494494547	4037494165249	4037494165256	4037494165263	4037494165270	4037494165287	4037494165294	4037494165300	4037494165317	4037494165324
5,100	5,448	6,314	7,228	8,133	10,350	11,330	12,310	13,297	15,257
455	455	485	535	705	705	705	705	705	705
206	206	228	253	330	330	330	330	330	330
150	150	300	300	300	300	300	300	300	300

607932	607933	607934	607935	607936	607937	607938	607939	607940	607941
4037494494639	4037494166062	4037494166079	4037494166086	4037494166093	4037494166109	4037494166116	4037494166123	4037494166130	4037494166147
6,035	6,557	7,897	10,391	12,811	16,691	18,700	22,860	27,880	33,180
455	455	480	530	605	655	705	755	805	905
209	209	222	247	285	310	335	360	385	435
180	190	205	240	280	305	330	355	380	430

607960	607961	607962	607963	607964	607965	607966	607967	607968	607969
4037494494721	4037494167403	4037494167410	4037494167427	4037494167434	4037494167441	4037494167458	4037494167465	4037494167472	4037494167489
6,035	6,557	7,897	10,391	12,811	16,691	18,700	22,860	27,878	33,182
455	455	480	530	605	655	705	755	805	905
240	245	246	270	304	332	359	387	414	469
215	220	234	260	305	330	355	385	415	470

607976	607977	607978	607979	607980	607981	607982	607983	607984	607985
4037494494783	4037494166215	4037494166222	4037494166239	4037494166246	4037494166253	4037494166260	4037494166277	4037494166284	4037494166291
7,786	8,609	11,527	14,775	18,394	23,192	26,093	31,834	36,861	47,960
530	560	623	697	815	885	955	1 030	1 100	1 245
393	413	472	530	615	675	735	795	855	980
390	410	469	530	615	675	735	795	855	955

608332	608333	608334	608335	608336	608337	608338	608339	608340	608341
4037494496671	4037494166369	4037494166376	4037494166383	4037494166390	4037494166406	4037494166413	4037494166420	4037494166437	4037494166444
3,098	3,362	4,092	4,697	5,085	5,236	5,582	5,724	6,524	8,228
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

608373	608374	608375	608376	608377	-	-	-	-	-
4037494498262	4037494498279	4037494498286	4037494498293	4037494498309	-	-	-	-	-
3,222	3,511	4,123	4,692	5,174	-	-	-	-	-
300	300	300	300	300	-	-	-	-	-

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
608384	608385	608386	608387	608388	-	-	-	-	-
4037494498361	4037494498378	4037494498385	4037494498392	4037494498408	-	-	-	-	-
3,219	3,507	4,119	4,687	5,169	-	-	-	-	-
300	300	300	300	300	-	-	-	-	-

607992	607993	607994	607995	607996	607997	607998	607999	608000	608001
4037494494875	4037494164648	4037494164655	4037494164662	4037494164679	4037494164686	4037494164693	4037494164709	4037494164716	4037494164723
9,560	10,281	12,081	13,959	15,810	19,100	21,100	23,100	25,100	29,090
955	955	955	955	955	955	955	955	955	955
280	300	350	400	450	500	550	600	650	750

608008	608009	608010	608011	608012	608013	608014	608015	608016	608017
4037494494967	4037494164792	4037494164808	4037494164815	4037494164822	4037494164839	4037494164846	4037494164853	4037494164860	4037494164877
4,728	5,085	5,974	6,902	7,816	9,420	10,410	11,390	12,380	14,340
455	455	455	455	455	455	455	455	455	455

608024	608025	608026	608027	608028	608029	608030	608031	608032	608033
4037494495056	4037494164945	4037494164952	4037494164969	4037494164976	4037494164983	4037494164990	4037494165003	4037494165010	4037494165027
2,312	2,486	2,921	3,373	3,819	4,590	5,070	5,540	6,010	6,970
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

608040	608041	608042	608043	608044	608045	608046	608047	608048	608049
4037494495148	4037494167700	4037494167557	4037494167564	4037494167571	4037494167588	4037494167595	4037494167601	4037494167618	4037494167625
1,829	1,967	2,310	2,667	3,019	3,580	3,956	4,330	4,710	5,460
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155

608216	608217	608218	608219	608220	608221	608222	608223	608224	608225
4037494495902	4037494165096	4037494165102	4037494165119	4037494165126	4037494165133	4037494165140	4037494165157	4037494165164	4037494165171
4,435	4,770	5,609	6,481	7,335	7,870	8,700	9,520	10,350	11,990
276 - 365	276 - 365	276 - 365	276 - 365	276 - 365	295 - 395	295 - 395	295 - 395	295 - 395	295 - 395

Schiedel ICS

Elementi sistema

Prečni Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Koleno 15°

18



šifra proizvoda	608066	608067	608068	608069	608070	608071
EAN kod	4037494165638	4037494165645	4037494165652	4037494165669	4037494165676	4037494165683
masa u kg	0,739	0,877	1,084	1,221	1,428	1,566
A [mm]	57	57	57	57	57	57
B [mm]	92	92	102	102	102	102

Koleno 30°

20



šifra proizvoda	608082	608083	608084	608085	608086	608087
EAN kod	4037494165782	4037494165799	4037494165805	4037494165812	4037494165829	4037494165836
masa u kg	0,739	0,877	1,083	1,223	1,805	1,980
A [mm]	57	57	57	57	82	82
B [mm]	102	102	107	112	117	117

Koleno 45°

21



šifra proizvoda	608098	608099	608100	608101	608102	608103
EAN kod	4037494165485	4037494165492	4037494165508	4037494165515	4037494165522	4037494165539
masa u kg	0,934	1,109	1,369	1,544	1,805	2,146
A [mm]	82	82	82	82	82	92
B [mm]	117	117	117	117	117	127

Koleno 85°

22



šifra proizvoda	608114	608115	608116	608117	608118	608119
EAN kod	4037494162545	4037494162552	4037494162569	4037494162576	4037494162583	4037494162590
masa u kg	1,258	1,495	1,846	2,231	2,794	3,201
A [mm]	125	135	149	181	182	182
B [mm]	166	176	191	224	225	225

Koleno 85° sa KO* za W**

23



šifra proizvoda	608146	608147	608148	608149	608150	608151
EAN kod	4037494177105	4037494177112	4037494177129	4037494177143	4037494177167	4037494177181
masa u kg	1,258	1,495	1,846	2,231	2,794	3,202
A [mm]	155	166	183	181	182	182
B [mm]	195	207	225	224	225	225
D [mm]	80	100	130	150	150	150

Koleno 90°

24



šifra proizvoda	608130	608131	608132	608133	608134	608135
EAN kod	4037494165331	4037494165348	4037494165355	4037494165362	4037494165379	4037494165386
masa u kg	1,258	1,495	1,846	2,231	2,794	3,202
A [mm]	128	137	151	162	186	185
B [mm]	168	178	194	204	229	229

*KO - Kontrolni otvor. **W - Mokri režim rada.

Program se menja i dopunjava - tražite informacije.

Schiedel 06/2010

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
608072	608073	608074	608075	608076	608077	608078	608079	608080	608081
4037494495278	4037494165690	4037494165706	4037494165713	4037494165720	4037494165737	4037494165744	4037494165751	4037494165768	4037494165775
1,776	1,911	2,247	2,869	3,250	5,550	6,130	6,940	7,540	9,410
57	57	57	67	87	92	97	102	107	119
102	102	102	112	131	136	141	146	151	163

608088	608089	608090	608091	608092	608093	608094	608095	608096	608097
4037494495360	4037494165843	4037494165850	4037494165867	4037494165874	4037494165881	4037494165898	4037494165904	4037494165911	4037494165928
2,245	2,415	2,839	4,417	5,064	6,720	7,630	8,590	9,830	11,980
82	82	82	123	123	127	132	142	147	162
127	127	132	159	166	171	176	186	191	206

608104	608105	608106	608107	608108	608109	608110	608111	608112	608113
4037494495452	4037494165546	4037494165553	4037494165560	4037494165577	4037494165584	4037494165591	4037494165607	4037494165614	4037494165621
2,527	2,819	3,825	4,417	5,004	7,880	9,130	10,450	11,870	14,920
97	102	123	123	152	162	172	182	192	212
132	137	159	159	196	206	216	226	236	256

608120	608121	608122	608123	608124	608125	608126	608127	608128	608129
4037494495544	4037494162606	4037494162613	4037494162620	4037494162637	4037494162644	4037494162651	4037494162668	4037494162675	4037494162682
3,863	4,324	5,799	7,079	8,442	12,520	14,690	17,000	19,240	24,650
197	206	240	255	430	441	452	463	474	496
240	250	269	298	468	479	490	501	512	534

608152	608153	608154	608155	608156	608157	608158	608159	608160	608161
4037494407776	4037494177204	4037494177228	4037494177242	4037494177259	4037494177266	4037494177273	4037494177280	4037494177297	4037494177303
3,863	4,324	5,799	7,080	8,681	12,780	14,940	17,260	19,500	24,900
-	206	240	255	430	441	452	463	474	496
-	250	269	298	468	479	490	501	512	534
-	150	200	200	200	200	200	200	200	200

608136	608137	608138	608139	608140	608141	608142	608143	608144	608145
4037494495728	4037494165393	4037494165409	4037494165416	4037494165423	4037494165430	4037494165447	4037494165454	4037494165461	4037494165478
3,863	4,324	5,799	7,080	8,681	12,910	15,110	17,470	20,000	25,530
201	210	245	260	449	460	471	482	493	522
244	254	274	304	487	498	509	520	531	560

Schiedel ICS

Elementi sistema

Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
-------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Koleno 90° sa KO* za W**

25



šifra proizvoda	608178	608179	608180	608181	608182	608183
EAN kod	4037494177310	4037494177334	4037494177358	4037494177372	4037494177396	4037494177419
masa u kg	1,258	1,495	1,846	2,231	2,794	3,202
A [mm]	158	171	187	185	186	185
B [mm]	199	211	229	228	229	229
D [mm]	80	100	130	150	150	150

Cev sa odvodom kondenza

26



šifra proizvoda	608226	608227	608228	608229	608230	608231
EAN kod	4037494495995	4037494162408	4037494162415	4037494162422	4037494162439	4037494162446
masa u kg	1,029	1,215	1,490	1,675	1,952	2,137
A [mm]	205	205	205	205	205	205
B [mm]	125	125	125	125	125	125

Cev za merenje

27



šifra proizvoda	608242	608243	608244	608245	608246	608247
EAN kod	4037494167038	4037494167045	4037494167052	4037494167069	4037494167076	4037494167083
masa u kg	1,029	1,215	1,490	1,675	1,952	2,137
A [mm]	205	205	205	205	205	205

Prelazni element ICS-PRIMA

28



šifra proizvoda	608290	608291	608292	608293	608294	608295
EAN kod	4037494163498	4037494163504	4037494163511	4037494163528	4037494163535	4037494163542
masa u kg	0,473	0,568	0,710	0,805	0,947	1,042
A [mm]	155	155	155	155	155	155

Prelazni element PRIMA-ICS

29



šifra proizvoda	608258	608259	608260	608261	608262	608263
EAN kod	4037494163641	4037494163658	4037494163665	4037494163672	4037494163689	4037494163696
masa u kg	0,473	0,568	0,710	0,805	0,947	1,042
A [mm]	150	150	150	150	150	150

Završetak protiv padavina

30



šifra proizvoda	608785	608786	608789	608791	608793	608794
EAN kod	4037494292044	4037494292051	4037494292082	4037494292105	4037494292129	4037494292136
masa u kg	0,203	0,276	0,411	0,522	0,692	0,844

*KO - Kontrolni otvor. **W - Mokri režim rada.

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

608184	608185	608186	608187	608188	608189	608190	608191	608192	608193
4037494407783	4037494177433	4037494177457	4037494177471	4037494177488	4037494177495	4037494177501	4037494177518	4037494177525	4037494177532
3,863	4,324	5,799	7,080	8,681	13,160	15,370	17,730	20,260	25,790
-	210	245	260	449	460	471	482	493	522
-	254	274	304	487	498	509	520	531	560
-	150	200	200	200	200	200	200	200	200

608232	608233	608234	608235	608236	608237	608238	608239	608240	608241
4037494496008	4037494162453	4037494162460	4037494162477	4037494162484	4037494162491	4037494162507	4037494162514	4037494162521	4037494162538
2,418	2,599	3,049	3,516	3,978	4,690	5,170	5,640	6,120	7,070
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

608248	608249	608250	608251	608252	608253	608254	608255	608256	608257
4037494496091	4037494167090	4037494167106	4037494167113	4037494167120	4037494167137	4037494167144	4037494167151	4037494167168	4037494167175
2,418	2,599	3,049	3,516	3,978	4,690	5,170	5,640	6,120	7,070
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

608296	608297	608298	608299	608300	608301	608302	608303	608304	608305
4037494496275	4037494163559	4037494163566	4037494163573	4037494163580	4037494163597	4037494163603	4037494163610	4037494163627	4037494163634
1,186	1,279	1,511	1,718	1,880	2,890	3,190	3,480	3,780	4,370
155	155	155	155	205	205	205	205	205	205

608264	608265	608266	608267	608268	608269	608270	608271	608272	608273
4037494496183	4037494163702	4037494163719	4037494163726	4037494163733	4037494163740	4037494163757	4037494163764	4037494163771	4037494163788
1,186	1,279	1,511	1,768	2,051	3,040	3,350	3,660	3,970	4,590
150	150	150	150	200	200	200	200	200	200

608795	608796	608797	-	-	-	-	-	-	-
4037494153536	4037494292143	4037494292150	-	-	-	-	-	-	-
1,050	1,231	1,663	-	-	-	-	-	-	-

Schiedel ICS

Elementi sistema

Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
-------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Završetak konusni

31



šifra proizvoda	608050	608051	608052	608053	608054	608055
EAN kod	4037494166604	4037494166611	4037494166628	4037494166635	4037494166642	4037494166659
masa u kg	0,879	1,052	1,309	1,482	1,739	1,912
A [mm]	205	205	205	205	205	205

Obruč protiv padavina

32



šifra proizvoda	608809	608810	608811	608812	608813	608814
EAN kod	4037494176832	4037494176849	4037494176856	4037494176863	4037494176870	4037494176887
masa u kg	0,29	0,31	0,35	0,38	0,39	0,45
A [mm]	140	140	140	140	140	140
D [mm]	130	150	180	200	230	250

Rozeta DW

33



šifra proizvoda	608709	608710	608711	608712	608713	608714
EAN kod	4037494156063	4037494156070	4037494154311	4037494154328	4037494154335	4037494154342
masa u kg	0,35	0,40	0,43	0,45	0,47	0,49

Opšivka dimnjaka

0°

34



šifra proizvoda	608879	608880	608881	608882	608883	608884
EAN kod	4037494415924	4037494176146	4037494176153	4037494176160	4037494415931	4037494176177
masa u kg	0,830	0,830	1,240	1,240	1,490	1,490
D [mm]	200	200	250	250	300	300

Opšivka dimnjaka

3° - 15°

35



šifra proizvoda	608895	608896	608897	608898	608899	608900
EAN kod	4037494497098	4037494176276	4037494176283	4037494176290	4037494497135	4037494176306
masa u kg	9,290	9,290	9,640	9,640	10,300	10,300
D [mm]	200	200	250	250	300	300

Opšivka dimnjaka

16° - 25°

36



šifra proizvoda	608912	608913	608914	608915	608916	608917
EAN kod	4037494497227	4037494176337	4037494176344	4037494176351	4037494497265	4037494176368
masa u kg	9,180	9,180	9,440	9,440	10,850	10,850
D [mm]	200	200	250	250	300	300

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
608056	608057	608058	608059	608060	608061	608062	608063	608064	608065
4037494495186	4037494166666	4037494166673	4037494166680	4037494166697	4037494166703	4037494166710	4037494166727	4037494166734	4037494166741
2,173	2,342	2,763	3,197	3,627	3,930	4,340	4,750	5,160	5,980
205	205	205	205	205	205	205	205	205	205

608815	608816	608817	608818	608819	608820	608821	608822	608823	608824
4037494176900	4037494176924	4037494176955	4037494176979	4037494176986	4037494176993	4037494177006	4037494177013	4037494177020	4037494177044
0,48	0,51	0,59	0,67	0,75	0,83	0,91	0,99	1,07	1,15
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
280	300	350	400	450	500	550	600	650	750

-	608715	608716	-	-	-	-	-	-	-
-	4037494154359	4037494154366	-	-	-	-	-	-	-
-	0,54	0,59	-	-	-	-	-	-	-

608885	608886	608887	608888	608889	608890	608891	608892	608893	608894
4037494415948	4037494176184	4037494176191	4037494176207	4037494176214	4037494176221	4037494176238	4037494176245	4037494176252	4037494176269
1,770	2,100	2,460	2,990	3,210	3,600	3,980	4,390	4,810	5,840
350	350	400	450	500	550	600	650	700	800

608901	608902	608903	608904	608905	608906	608907	608908	608909	608910
4037494497142	4037494176313	4037494176320	4037494415955	4037494415962	4037494415979	4037494415986	4037494415993	4037494416006	4037494416013
10,550	12,820	12,630	15,330	15,000	17,900	17,700	20,330	19,720	23,320
350	350	400	450	500	550	600	650	700	800

608918	608919	608920	608921	608922	608923	608924	608925	608926	608927
4037494497272	4037494176375	4037494176382	4037494416037	4037494416044	4037494416051	4037494416068	4037494416075	4037494416082	4037494416099
11,720	13,460	13,960	15,670	15,000	17,890	17,530	20,320	19,690	23,220
350	350	400	450	500	550	600	650	700	800

Schiedel ICS

Elementi sistema

➔ Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200
---------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

Opšivka dimnjaka 26° - 45°

37



šifra proizvoda	608929	608930	608931	608932	608933	608934
EAN koda	4037494497357	4037494176399	4037494176405	4037494176412	4037494497395	4037494176429
masa u kg	9,060	9,060	9,240	9,240	11,390	11,390
D [mm]	200	200	250	250	300	300

Opšivka dimnjaka 36° - 45°

38



šifra proizvoda	608946	608947	608948	608949	608950	608951
EAN kod	4037494497487	4037494176450	4037494176467	4037494176474	4037494497524	4037494176481
masa u kg	10,150	10,150	10,350	10,350	12,760	12,760
D [mm]	200	200	250	250	300	300

Dichtung

39



šifra proizvoda	608860	608861	608863	608864	608865	608866
EAN kod	5035944582775	5035944582782	5035944582812	5035944582836	5035944582850	5035944582867

Rozeta donja za nagib 0° - 30°

40



šifra proizvoda	-	-	608725	608726	608727	608728
EAN kod	-	-	4037494155516	4037494155523	4037494155530	4037494155547
masa u kg	-	-	1,0	1,1	1,2	1,4

Rozeta donja za nagib 30° - 45°

41



šifra proizvoda	-	-	608734	608735	608736	608737
EAN kod	-	-	4037494155608	4037494155615	4037494155622	4037494155639
masa u kg	-	-	1,0	1,1	1,2	1,4

Schiedel ICS

Elementi sistema

230	250	300	350	400	450	500	550	600	700
608935	608936	608937	608938	608939	608940	608941	608942	608943	608944
4037494497401	4037494176436	4037494176443	4037494416112	4037494416129	4037494416136	4037494416143	4037494416150	4037494416167	4037494416174
12,880	14,100	15,290	16,000	15,000	17,880	17,360	20,310	19,660	23,110
350	350	400	450	500	550	600	650	700	800

608952	608953	608954	608955	608956	608957	608958	608959	608960	608961
4037494497531	4037494176498	4037494176504	4037494416198	4037494416204	4037494416211	4037494416228	4037494416235	4037494416242	4037494416259
14,430	15,790	17,120	17,920	16,800	20,030	19,440	22,750	22,020	25,880
350	350	400	450	500	550	600	650	700	800

608867	608868	608870	608871	608872	608873	608874	608875	608876	608878
5035944582874	5035944582881	5035944582898	5035944582904	5035944582911	5035944588241	5035944660893	5035944601346	5035944614308	4037494150313

608729	608730	608731	608732	608733	-	-	-	-	-
4037494155554	4037494155561	4037494155578	4037494163009	4037494163016	-	-	-	-	-
1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	-	-	-	-	-

608738	608739	608740	608741	608742	-	-	-	-	-
4037494155566	4037494155563	4037494155560	4037494163023	4037494163030	-	-	-	-	-
1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	-	-	-	-	-

Schiedel ICS

Elementi sistema

→ Prečnik Ø u mm DN	80	100	130	150	180	200	230	250
→ Prečnik Ø u mm DN	300	350	400	450	500	550	600	700

Držač zidni od 6 do 19 cm 42 	šifra proizvoda	608408	608409	608410	608411	608412	608413	608414	608415
	EAN kod	4037494403556	4037494403563	4037494403570	4037494403587	4037494403594	4037494403600	4037494403617	4037494403624
	masa u kg	0,72	0,74	0,78	0,80	0,91	0,93	0,96	1,04
	šifra proizvoda	608416	608417	608418	608419	608420	608421	608422	608423
	EAN kod	4037494403631	4037494403648	4037494403655	4037494403662	4037494403679	4037494403686	4037494403693	4037494403709
	masa u kg	1,31	1,41	1,56	1,68	1,79	1,91	2,02	2,23

Konzola zidna 700 43 	šifra proizvoda	608752	608752	608752	608752	608752	608752	608752	608752
	EAN kod	4037494155790	4037494155790	4037494155790	4037494155790	4037494155790	4037494155790	4037494155790	4037494155790
	max. razmak	320	300	270	250	230	220	190	170
	šifra proizvoda	608752	608752	-	-	-	-	-	-
	EAN kod	4037494155790	4037494155790	-	-	-	-	-	-
	max. razmak	120	70	-	-	-	-	-	-

Konzola zidna 750 	šifra proizvoda	608753	608753	608753	608753	608753	608753	608753	608753
	EAN kod	4037494155806	4037494155806	4037494155806	4037494155806	4037494155806	4037494155806	4037494155806	4037494155806
	max. razmak	320	300	270	250	230	220	190	170
	šifra proizvoda	608753	608753	-	-	-	-	-	-
	EAN kod	4037494155806	4037494155806	-	-	-	-	-	-
	max. razmak	120	70	-	-	-	-	-	-

Konzola zidna 800 	šifra proizvoda	608754	608754	608754	608754	608754	608754	608754	608754
	EAN kod	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813
	max. razmak	434	414	384	364	344	334	304	284
	šifra proizvoda	608754	608754	608754	608754	-	-	-	-
	EAN kod	4037494155813	4037494155813	4037494155813	4037494155813	-	-	-	-
	max. razmak	234	184	134	84	-	-	-	-

Konzola zidna 900 	šifra proizvoda	608755	608755	608755	608755	608755	608755	608755	608755
	EAN kod	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820
	max. razmak	734	714	684	664	644	634	604	584
	šifra proizvoda	608755	608755	608755	608755	608755	608755	608755	608755
	EAN kod	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820	4037494155820
	max. razmak	534	484	434	384	334	284	234	134

Konzola zidna 999 	šifra proizvoda	608756	608756	608756	608756	608756	608756	608756	608756
	EAN kod	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837
	max. razmak	1 134	1 114	1 084	1 064	1 044	1 034	1 004	984
	šifra proizvoda	608756	608756	608756	608756	608756	608756	608756	608756
	EAN kod	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837	4037494155837
	max. razmak	934	804	834	784	734	684	634	534

Program se menja i dopunjava - tražite informacije.

Schiedel 06/2010

Schiedel ICS

Elementi sistema

→	Prečnik Ø u mm DN	130	150	180	180	200	250	300	350
→	Prečnik Ø u mm DN	120	140	160	180	200	250	300	350

Element prelazni UN-ICS

44


šifra proizvoda	608395	608396	608397	608398	608399	608400	608401	608402
EAN kod	4037494499795	4037494499801	4037494499818	4037494499825	4037494499832	4037494499849	4037494499856	4037494499863
masa u kg	4,020	4,230	4,510	5,050	5,240	7,540	9,180	10,500

→	Prečnik Ø ICS u mm	130	150	180	180	200
→	Prečnik Ø ABSOLUT u mm	120	140	160	180	200

Element prelazni ABSOLUT-ICS

45


šifra proizvoda	608403	608404	608405	608406	608407
EAN kod	4037494492895	4037494492901	4037494492918	4037494492925	4037494492932
masa u kg	4,396	4,670	5,010	5,121	5,396