

KERASTAR

TROSLOJNI SISTEMI DIMNJAKA SA
PROFILNOM CEVI OD KERAMIKE



SCHIEDEL
KERASTAR

Schiedel KERASTAR

Sadržaj

Schiedel KeraStar

Duplozidni sistemi sa jezgrom od keramike	214
Tri prednosti sistema	215
Statičko planiranje	216
Elementi sistema	217

Schiedel KERASTAR

Duplozidni sistemi sa jezgrom od keramike

Višestruka prednost


Kontinuirana toplotna izolacija od mineralnih vlakana, debljine 60 mm, daje odlične karakteristike toplotnoj izolaciji, bez toplotnih mostova.

Spajanje elemenata obujmicama daje dimnjaku čvrstinu i omogućava brzu montažu.

Prijatna toplina i izgled žive vatre u ložištu na čvrsto gorivo imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu. Privlačan dizajn i kvalitetno sagorevanje u savremenim ložištima na čvrsta goriva, zajedno sa rastućim cenama fosilnih goriva dodatno utiču na popularizaciju ove vrste ložišta u porodičnim kućama. Često se dešava da investitori naknadno odluče o ugradnji ovih ložišta, kada je kuća već završena i nema dimnjaka.

Schiedel KeraStar je idealan sistem dimnjaka za naknadnu ugradnju, sa malom masom i bez dodatne obrade.

Schiedel KeraStar je sistem dimnjaka sa spolnim plaštem od nerđajućeg lima i sa keramičkom cevi, pa je usled toga najbolji za ložišta na **čvrsta goriva**. Preporučujemo ga i za tečna i gasovita goriva.



Spoljni plašt izrađen je od poliranog nerđajućeg lima W Nr. 1.4301. Dimnjak je garantovano stabilan, bezbedan i ima optički izgled.

Unutrašnja cev izrađena je od visokokvalitetne keramike. Schiedel profilna keramička cev garantuje postojanost na koroziju i uticaj kiselina, a otporna je i na visoke temperature.

Schiedel KERASTAR

Tri prednosti sistema



1. Bezbednost

Visokokvalitetna keramička cev, toplotna izolacija debljine 60 mm i spoljni plašt od nerđajućeg lima pružaju sigurnost, stabilnost i trajnost.

2. Univerzalnost

Keramička cev dimnjaka omogućava univerzalnu namenu za lož ulje i gas (takođe i u vlažnom režimu rada), a posebno se preporučuje za loženje na drva, ugalj, drvene pelete i cepke.

3. Dugotrajnost

Sigurnost za budućnost, zajedno sa univerzalnošću i 30-godišnjom garancijom za keramičku cev.



Tehnički podaci za Schiedel KeraStar

Područje primene:	potpritisak
Gorivo:	lož ulje, gas, čvrsta goriva
Temperatura:	do 400 °C suvi režim do 200 °C vlažni režim
Unutrašnja cev:	keramička profilna cev
Toplotna izolacija:	60 mm
Spoljni plašt:	nerđajući lim Nr. 1.4301, debljine 0,4 mm, poliran

Proizvodni program, mere i mase

Prečnici:	140	160	180	200	250
Spoljni prečnici:	276	298	318	342	395
Masa kg/m:	20,0	22,0	24,0	27,5	30,0

Schiedel KERASTAR

Elementi sistema



- 1a Posuda za kondenz - podna
- 1b Konzolni nosač - zidni
- 2 Priključak za vratanca
- 3a Priključak za peč 90°
- 3b Priključak za peč 45°
- 4a Cev osnovna 665
- 4b Cev osnovna 330
- 4c Cev osnovna 165
- 5a Držač zidni 50
- 5b Držač zidni TNS
- 5c Produžetak držača zidnog TNS
- 7 Obujmica
- 8a Završetak konusni
- 8b Završetak sa poklopcem
- 9a Opšivka dimnjaka 0°
- 9b Opšivka dimnjaka 3°-15°
- 9c Opšivka dimnjaka 16°-25°
- 9d Opšivka dimnjaka 26°-35°
- 9e Opšivka dimnjaka 36°-45°
- 10 Obruč protiv padavina

Schiedel KERASTAR

Elementi sistema

→	Prečnik Ø u mm	140	160	180	200	250
---	----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Posuda za kondenz zidna



šifra proizvoda	409700	409711	409917	409722	409918
EAN kod	4037494133248	4037494133255	4037494133262	4037494133279	4037494133286
masa u kg	8,50	9,50	10,50	13,50	15,00
visina u mm	330	330	330	330	330
D	340	360	380	400	485
C	390	410	430	450	505

Posuda za kondenz podna



šifra proizvoda	409919	409920	409921	409922	409923
EAN kod	4037494277485	4037494277492	4037494277508	4037494277515	4037494277522
masa u kg	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
A (spoljni)	276	298	318	342	395
D (spoljni)	276	298	318	342	395
E x E	370 x 370	370 x 370	370 x 370	430 x 430	430 x 430

Konzolni lim



šifra proizvoda	409968	409969	409970	409971	409972
EAN kod	4037494140567	4037494140574	4037494140581	4037494140598	4037494140604
H	370	390	410	430	480

Držac zidni



šifra proizvoda	409707	409719	409924	409730	409925
EAN kod	4037494279441	4037494279458	4037494279465	4037494279472	4037494281574
masa u kg	1,10	1,25	1,30	1,45	1,70
C (unutrašnji)	276	298	318	342	395
A	284	306	324	350	403
B	198	209	216	228	258

Priključak za vratanca



šifra proizvoda	409701	409712	409915	409723	409916
EAN kod	4037494277584	4037494277591	4037494277607	4037494277614	4037494277621
masa u kg	17,00	18,50	20,00	23,00	25,00
prečnik otvora	140	160	180	200	200
visina 685 mm					

Priključak za peć 90°




šifra proizvoda	409702	409713	409908	409724	409909
EAN kod	4037494277638	4037494277645	4037494277652	4037494277669	4037494277676
masa u kg	15,50	17,00	18,50	20,50	22,00
priključak	140	160	180	200	250
visina 685 mm					

Schiedel KERASTAR

Elementi sistema

→ Prečnik Ø u mm	140	160	180	200	250
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Poklopac priključka




šifra proizvoda	409703	409718	409951	409729	409952
EAN kod	4037494280843	4037494280850	4037494280867	4037494280874	4037494280881
masa u kg	0,80	0,85	0,90	1,00	1,20
A	140	165	185	205	255

Priključak za peč 45°



šifra proizvoda	409910	409911	409912	409913	409914
EAN kod	4037494277683	4037494277690	4037494277706	4037494277713	4037494277720
masa u kg	19,00	20,50	22,00	24,00	26,00
E	233	225	219	213	191
F	108	116	124	130	147
priključak	140	160	180	200	250

Cev osnovna - 665 mm



šifra proizvoda	409704	409714	409906	409725	409907
EAN kod	4037494277737	4037494277744	4037494277751	4037494277768	4037494277775
masa u kg	13,00	14,00	15,00	17,50	19,00
D (spoljni)	276	298	318	342	395

Cev osnovna - 330 mm



šifra proizvoda	409705	409715	409904	409726	409905
EAN kod	4037494277782	4037494277799	4037494277805	4037494277812	4037494277829
masa u kg	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
D (spoljni)	276	298	318	342	395

Cev osnovna - 165 mm



šifra proizvoda	409901	409716	409902	409727	409903
EAN kod	4037494277836	4037494277843	4037494277850	4037494277867	4037494277874
masa u kg	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
D (spoljni)	276	298	318	342	395

Završetak konusni



šifra proizvoda	409946	409947	409948	409949	409950
EAN kod	4037494131053	4037494131060	4037494131077	4037494131084	4037494131091
masa u kg	1,80	2,00	2,20	2,40	3,00
A (spoljni)	133,0	153,5	173,5	193,0	243,5
B	276	298	318	342	395

Schiedel KERASTAR

Elementi sistema

➔	Prečnik Ø u mm	140	160	180	200	250
---	----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Završetak sa poklopcem



šifra proizvoda	409706	409717	409944	409728	409945
EAN kod	4037494278031	4037494278048	4037494278055	4037494278062	4037494278079
B	276	298	318	342	395
A (unutrašnji)	136	156	176	196	246
D	380	400	420	440	500

Opšivka dimnjaka 0°



šifra proizvoda	409766	409766	409768	409768	409958
EAN kod	4037494286630	4037494286630	4037494286647	4037494286647	4037494286654
masa u kg	11,4	11,4	12,00	12,00	14,00
A	320	320	370	370	415
B x C	800 x 800	800 x 800	850 x 850	850 x 850	900 x 900

Opšivka dimnjaka 3° - 15°



šifra proizvoda	409769	409769	409770	409770	409959
EAN kod	4037494286685	4037494286685	4037494286692	4037494286692	4037494286708
masa u kg	13,29	13,29	16,39	16,39	18,50
A	320	320	370	370	415
G x F	950 x 950	950 x 950	1000 x 1050	1000 x 1050	1040 x 1100
H (visina v mm)	235	235	240	240	250

Opšivka dimnjaka 16° - 25°



šifra proizvoda	409747	409747	409749	409749	409960
EAN kod	4037494286739	4037494286739	4037494286746	4037494286746	4037494286753
masa u kg	13,29	13,29	16,39	16,39	18,50
A	320	320	370	370	415
G x F	950 x 1000	950 x 1000	1000 x 1050	1000 x 1050	1040 x 1100
H (visina v mm)	273	273	281	281	295

Opšivka dimnjaka 26° - 35°



šifra proizvoda	409746	409746	409748	409748	409961
EAN kod	4037494286784	4037494286784	4037494286791	4037494286791	4037494286807
masa u kg	13,29	13,29	16,39	16,39	18,50
A	320	320	370	370	415
G x F	950 x 1050	950 x 1050	1000 x 1150	1000 x 1150	1040 x 1200
H (visina v mm)	314	314	329	329	345

Opšivka dimnjaka 36° - 45°



šifra proizvoda	409720	409720	409731	409731	409962
EAN kod	4037494286838	4037494286838	4037494286845	4037494286845	4037494286852
masa u kg	13,29	13,29	16,39	16,39	18,50
A	320	320	370	370	415
G x F	950 x 1000	950 x 1000	1000 x 1250	1000 x 1250	1040 x 1300
H (visina v mm)	366	366	387	387	410

Schiedel KERASTAR

Elementi sistema

→ Prečnik Ø u mm	140	160	180	200	250
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Obruč protiv padavina



šifra proizvoda	409941	409721	409942	409732	409943
EAN kod	4037494278086	4037494278093	4037494278109	4037494278116	4037494278123
masa u kg	0,85	0,90	0,95	1,05	1,20
A	276	298	318	342	395
B	440	462	482	506	559

Zaptivna masa Rotempo



šifra proizvoda	302176	302176	302176	302176	302176
EAN kod	3831054716855	3831054716855	3831054716855	3831054716855	3831054716855
masa u kg	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
sadržaj u ml	310	310	310	310	310
potrošnja ml/m	44	60	75	93	110
komadi/karton	20	20	20	20	20

Koleno 15°




šifra proizvoda	409926	409927	409928	409929	409930
EAN kod	-	-	-	-	-
E	127	129	130	131	134
F	138	140	142	143	146
G	90	88	87	86	82
H	102	100	99	98	94
masa u kg	4,9	5,6	9,0	10,5	12,6

Koleno 30°



šifra proizvoda	409931	409932	409933	409934	409935
EAN kod	-	-	-	-	-
E	207	210	213	216	223
F	219	222	225	228	235
G	133	130	127	124	117
H	145	142	139	136	129
masa u kg	6,5	7,4	8,6	10,5	13,5

Koleno 45°



šifra proizvoda	409936	409937	409938	409939	409940
EAN kod	-	-	-	-	-
E	227	232	236	241	252
F	239	244	248	253	264
G	112	108	104	99	88
H	124	120	116	111	100
masa u kg	6,9	7,5	8,1	11,0	12,4