

VELUX®

**Dnevna svetlosť
tamo gde ste mislili
da je nemoguće!**

VELUX svetlosni tuneli



Svetlosť život pod vašim krovom

VELUX svetlosni tunel by Lovegrove

Elegantna lampa za dnevnu svetlost, koja kao sijalici koristi sunce i pruža održivu alternativu električnom osvetljenju.



reddot design award
honourable mention 2010



VELUX svetlosni tunel by Lovegrove već je osvojio nekoliko prestižnih nagrada za dizajn, između ostalih i "Red dot design award – best of the best 2010" i GREEN GOOD DESIGN 2010.



Ross Lovegrove je jedan od najoriginalnijih dizajnera našeg doba i jedan od najistaknutijih eksponenata takozvanog Zelenog Dizajna.

Poigrao se organskim formama kako bi kreirao svetlosni tunel izuzetnog dizajna, ekskluzivno za VELUX. Ovaj inovativni proizvod karakteriše jedinstven dizajn koji crpi inspiraciju iz prirode i njenih organskih formi. Više od obične solarne lampe, više od običnog komada u enterijeru, ovaj svetlosni tunel predstavlja novu dimenziju u razmišljanjima o dizajnu i uštedi energije.



Osvetlite svoj dom prirodnom svetlošću

Svetlosni tunel sprovodi svetlosne zrake sa krova i dovodi ih u vidu svetlosti do unutrašnjosti prostora. Prirodna svetlost se onda preko difuzora u obliku kapljice koji je dizajnirao Ross Lovegrove, prenosi u ambijent. Difuzor se može regulisati po visini kako bi se modifikovao intenzitet svetlosti.

Čak i po oblačnom, zimskom danu, VELUX svetlosni tunel daje onoliko svetlosti koliko i tradicionalna električna sijalica od 60W. Ovaj proizvod kreativnog dizajna, u potpunosti se integriše u enterijer i predstavlja jednostavan način da svoj prostor sa stilom oplemenite uz pomoć dnevne svetlosti.



VELUX svetlosni tunel obezbeđuje prirodnu svetlost u tamnjim delovima kuće kao što su hodnici, kupatila, ostave, garderobe i ostale prostorije bez prirodne svetlosti i gde je nemoguće ili nije pogodno postaviti tradicionalni krovni prozor.



Modeli TWF i TWR

Svetlosni tunel za kose krovove

 15°-60°	Svetlosni tunel sa savitljivom tubom – TWF Idealan za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm (14 inča).
 Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.	Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom – TWR TLF – Savitljivi tunel za ravne krovne pokrivače TLR – Nesavitljivi tunel za ravne krovne pokrivače Za više informacija pozovite VELUX kancelariju.
 Nastavak – ZTR Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6m dužine.	



Model TCR i TCF

Svetlosni tunel za ravne krovove

 0°-15°	 Svetlosni tunel TCR/TCF • Za ugradnju u ravnim krovovima. • Nesavitljivi tunel (TCR) dužine 1,85m (Mogućnost produžetka do 6 m sa ZTR elementima) • Savitljivi tunel (TCF) dužine 0,90 m
 TCR Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom	 TCF Svetlosni tunel sa savitljivom tubom
 Svetlosni tunel je fiksiran i ne može se otvarati i zatvarati. Uloga mu je isključivo osvetljavanje. Ima crnu poliuretansku opšivku, kaljeno staklo debljine 4 mm sa specijalnim premazom koji održava čistoću i unutrašnji difuzer sa duplim akrilnim stakлом i belim ukrasnim prstenom za plafon. Moguće je dodatno poručiti ukrasne prstenove u boji aluminijskog, mesinga, bakra i crnoj, kao i setove za ventilaciju i dodatno osvetljenje. Molimo obratite se VELUX kancelariji.	





Potražite VELUX Lux kalkulator na www.velux.rs



1

→ 2



→ 3



→ 4

1. Lokacija. Odredite lokaciju vašeg grada klikom na mapu. Gradovi su pozicionirani u okviru više pojaseva slične geografske širine. Na mapi su obeleženi samo veći evropski gradovi.

2. Prostorija. Potrebno je definisati tip prostorije u koju želite da ugradite svetlosni tunel i ponuđene opcije su: kancelarija/radna soba, kupatilo, hodnik, stepenište, garderoba, soba za zabavu/radionica. Nakon toga potrebno je upisati dimenzije prostorije. Zatim je važno da izaberete orientaciju, kao i nagib krova u koji planirate da ugradite VELUX svetlosni tunel. Važni podaci za kalkulaciju su i rastojanje od površine krova do tavanice u prostoriji (+/- 0.5m) i tip krovnog pokrivača.

3. Rezultat. Lux kalkulator će vam odrediti preporučenu količinu svetlosti za prostoriju sa parametrima koje ste upisali u prethodnom koraku i preporučiti i savetovati tip svetlosnog tunela za taj konkretan slučaj uz preporučenu cenu proizvoda. Takođe, dobijete i informaciju o količini svetlosti mereno Lux-evima, Lumen-ima ili brojem sijalica od 60W u prostoriji za različite vremenske prilike: sunčano, mestimično oblačno, oblačno.

4. Rezultat možete štampati, poslati e-mailom, a takođe se možete informisati o mestima prodaje i ugradnji ovog proizvoda kao i o dodatnoj opremi za VELUX svetlosni tunel.

Svetao život pod vašim krovom

VELUX Srbija d.o.o.
dr Ive Popovića Đanija 3
11040 Beograd
Telefon: +381 11 20 57 500
Telefax: +381 11 20 57 509
office-srbija@velux.com
www.velux.rs



www.facebook.com/VELUX.rs

VELUX®