

SCHIEDEL

KINGFIRE




SCHIEDEL  **KINGFIRE**

Schiedel d.o.o., Beograd
Bulevar Arsenija Carnojevića 96/2
11 070 BEOGRAD

Tel.: +381 11 3121 604; Fax.: +381 11 3121 605; Mob.: +381 63 584 641

 MONIER

kamini classic



KINGFIRE

Kupovinom proizvoda Kingfire kupujete mnogo više od kamina!

Kupovinom ložišta ili obloge marke Schiedel Kingfire kupujete proizvod dodatnih vrednosti, kao što su: kvalitet, pouzdanost, tehnološki napredak, savremeni dizajn i sigurnost. Iza svakog proizvoda Schiedel Kingfire stoji mnoštvo stručnih i vrednih radnika, čiji zadatak je briga o tim dodatnim vrednostima koje uvećavaju isplativost vaše kupovine.

Prilikom projektovanja ili kupovine kamina, molimo vas, da kontaktirate Schiedel Kingfire tehničku podršku na e-mailu: tehnika@schiedel.rs, kako biste proverili svoj izbor.

Slike u katalogu su informativnog karaktera.
Proizvodač zadržava pravo na manje izmene.



Sadržaj

Toplina koju želite u svom domu	03	25 Manfredi – ugaona varijanta sa klupom
Aida	04	26 Manfredi – prednja varijanta
Alice	05	27 Mimì
Aramis	06	28 Nausica
Arpagone senza forno	07	29 Nuvoletta
Athos	08	30 Orfeo
Bilbao	09	31 Otello
Borromeo	10	32 Palos
California	11	33 Porthos
Circe	12	34 Romeo
Desdemona	13	35 Santiago
Euridice	14	36 Siviglia
Evaluna	15	37 Sole
Giulietta	16	38 Texas – ugaona / zidna varijanta
Greta	17	39 Tokyo – ugaona / zidna varijanta
Holden	18	40 Toledo
Lancillotto	19	41 Tosca bianca
Larissa – ugaona varijanta	20	42 Tosca verde
Larissa – zidna varijanta	21	43 Tristano
Lolita	22	44 Ulisse trave legno
Lucia	23	45 Virna
Manfredi – ugaona varijanta	24	46 Zante
		48 Tehnički preduslovi za ugradnju kamina




Toplina koju želite u svom domu

Obloga kamina svaki kamin pretvara u umetnost

U svakodnevnom životu kamin ne doživljavamo kao ložište gde se obavlja sagorevanje, već nam se u mislima stvara slika onog dela koji u tehničkom smislu nazivamo "obloga kamina", odnosno izgled spoljne strukture ložišta, njegovi oblici i elementi od kojih je sastavljen i koji ga ukrašavaju. Kamin u svom svakodnevnom značenju odgovara brojnim praktičnim i estetskim zahtevima i ostaje nezamenljiv u postizanju atmosfere prijatnog i toplog doma – vašeg doma.

Schiedel Kingfire – kamin za vas!

Uvažavanjem različitih ukusa i potreba svakog kupca, Schiedel Kingfire stvorio je preko 60 varijanti obloga kamina koji se međusobno razlikuju po dizajnu, obliku i vrsti upotrebljenih materijala. Retko se događa da kupac u bogatoj ponudi obloga na pronađe onu varijantu koja mu najviše odgovara.





A i d a

Kamin Aida izrađen je od mermera Botticino a specifičan je po ložištu od poliranog crnog afričkog mermera. Elegantnog je dizajna sa zaobljenim ivicama.



Kombinacija sa otvorenim
ložištem Kappafire 80

Širina 126 cm
Dubina 15 cm
Visina 108 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 30 cm



Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

Zidna varijanta sa
ugrađenim ložištem





A | i | c | e

Kamin Alice izrađen je od istarskog mermara sa bazom i pročeljem od šamotne opeke, a greda i polica za knjige su od poliranog drveta, boje trešnje.

Kombinacija sa sistemskim ložištem Magic desni

Širina 177 cm
Dubina 89 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156




Magic desni / levi

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

levi i desni ugao




A r a m i s



Kamin sa neobičnom i dinamičnom oblogom od žutog "pegavog" Reala i od istarskog mermera, sa gredom od poliranog drveta, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa sistemskim ložištem Magic desni

Širina 185 cm
Dubina 100 cm
Visina 115 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 36 cm




Š cm 85
D cm 58
V cm 139



Š cm 96
D cm 59
V cm 139



zidna obloga leva i desna



A r p a g o n e

s e n z a f o r n o

Ovaj kamin izrađuje se od poliranog i nepoliranog mermera Travertino levigato i od sjajnog ružičastog mermera Travertino Rosato. Greda je od poliranog drveta, boje oraha.

Širina 200 cm

Dubina 202 cm

Visina 167 cm



Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 74 cm

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

ugaona varijanta





A t h o s



Obloga kamina Athos izrađena je od pegavog Giallo Realla i od istarsko mermara, sa gredom od tamnog oraha.

Širina 103 cm
Dubina 93 cm
Visina 120 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 35 cm

Š cm 82,5
D cm 59
V cm 124




Kappafire 60



levi i desni ugao



levi





desni

B i l b a o

Prednji deo obloge sastoje se od nepoliranog ružičastog mermara Travertino Rosato i od belog mermara, nepravilne završne obrade. Središnji deo obloge izrađen je od poliranog ružičastog mermara, a završava se drvenom gredom, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa kaminom Magic prednji

Širina 155 cm
Dubina 185 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Magic prednji



Magic K3

 KINGFIRE



B o r r o m e o



Obloga je izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade i od poliranog mermera Rosso Asiago. Završna greda je od poliranog drveta, boje oraha.

Kombinacija sa kaminom Magic

Širina 132 cm
Dubina 132 cm
Visina 112 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 36 cm





ugaona varijanta

Š cm 85
D cm 63
V cm 159



Magic prednji



Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139




Kappafire 80

California

Izrađena od nebrušenog Giallo Reala i istarskog mermera, sa završnom drvenom gredom, boje tamnog oraha.


Širina 88 cm
Dubina 88 cm
Visina 106 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 38 cm



D cm 85
Š cm 69
V cm 148



Magic Supereco



ugaona varijanta




C i r c e



Kamin je izrađen od belog mermera, nepravilne završne obrade i rustikalne opeke. Istimče se masivnom završnom gredom od poliranog drveta, boje hrasta, i umecima od opeke, specifičnog dizajna.

Kombinacija sa sistemskim ložištem
Magic levi

Širina 140 cm
Dubina 85 cm
Visina 116 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 41.5 cm




D cm 85
Š cm 58
V cm 156

D cm 96
Š cm 59
V cm 139




Magic levi / desni



Ugaona leva i desna
varijanta



Kappafire 80





D e s d e m o n a

Obloga je karakteristična zbog stubova i završne grede od poliranog drveta, boje tamnog oraha, koji joj daju impozantan izgled. Izrađena je od poliranog i neobrađenog mermera Rosso Asiago.

Kombinacija sa ložištem Magic

Širina 128 cm
Dubina 128 cm
Visina 119 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



ugaona varijanta

D cm 85
Š cm 63
V cm 159

D cm 66,5
Š cm 51,5
V cm 164

D cm 73
Š cm 45
V cm 56

D cm 96
Š cm 59
V cm 139



Magic prednji



Magic K3



King 73 New prednji



Kappafire 80




E u r i d i c e




Robusna obloga izrađena od mermera Nembro Rosato i Rosso Asiago, sa završnom gredom od poliranog drveta, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic levi




Širina 181 cm
Dubina 84 cm
Visina 113 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm

D cm 85
Š cm 58
V cm 139



Ugaona leva i desna
varijanta



leva



desna



Magic levi / desni





Kappafire 80

E v a l u n a

Obloga kamina izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade, i od sjajnog poliranog mermera Marron Asiago. Završna greda je od poliranog drveta, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic levi

Širina 150 cm
Dubina 95 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



D cm 85
Š cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

D cm 96
Š cm 59
V cm 139



Kappafire 80




G i u l i e t t a



Nežna i vesela obloga kamina, koja naglašava karakter osobe koja ga poseduje.
Izrađena je od belog mermara, nepravilne završne obrade i od poliranog mermara
Rosa Sabrina.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 147 cm
Dubina 84 cm
Visina 102 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm

D cm 85
Š cm 58
V cm 139

D cm 96
Š cm 59
V cm 139



Magic levi / desni

D cm 96
Š cm 59
V cm 139



Kappafire 80

Ugaona leva i desna
varijanta



leva





desna

G r e t a

Izrađena od belog mermara, nepravilne završne obrade i od istarskog mermara Giallo Istraia. Ova obloga karakteristična je po završnoj gredi od poliranog drveta, u boji oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic levi

Širina 206 cm
Dubina 84 cm
Visina 108 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



D cm 85
Š cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

D cm 96
Š cm 59
V cm 139



Kappafire 80




H o l d e n



Jednostavnih i čistih linija, obloga Holden izrađena je od istarskog mermera Giallo Istra i rustične šamotne opeke. Završna drvena greda je u boji tamnog oraha.


Širina 107 cm
Dubina 107 cm
Visina 114 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 35 cm



Š cm 79
D cm 79
V cm 161



Corner




Ugaona varijanta




Lancillotto

Izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade i od mermera Nero Marquinia. Završna greda je od drveta u dve nijanse boje oraha. U ponudi je i varijanta sa bočnom klupom.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 165 cm + 90 cm (dužina bočne klupe)
Dubina 80 cm
Visina 109 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 36 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80






L a r i s s a

l u g a o n a v a r i j a n t a

Izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade i od sjajnog ružičastog mermera Rosa Sabrina.


Širina 84 cm
Dubina 84 cm
Visina 99 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 38 cm



Š cm 85
D cm 69
V cm 148



Magic Supereco



Ugaona varijanta





L a r i s s a

z i d n a v a r i j a n t a

Elegantna obloga izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade i od sjajnog ružičastog mermera Rosa Sabrina.

Širina 126 cm
Dubina 87 cm
Visina 99 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 38 cm



Š cm 85
D cm 69
V cm 148



Magic Supereco

Ugaona varijanta




L o i t a




Obloga izrađena od rustične šamotne opeke, sa gornjim prednjim delom od lakiranog metalja. Središnji deo je od poliranog ružičastog mermera, a gornja greda je od drveta u boji hrasta.

Kombinacija sa ložištem Magic desni



Širina 180 cm
Dubina 85 cm
Visina 126 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 47 cm



Ugaona leva i desna
varijanta

Š cm 85
D cm 58
V cm 156


Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic levi / desni



Kappafire 80





L u c i a

Elegantna i jednostavna obloga, izrađena od poliranog mermerna Bianco Carrara.

Kombinacija sa ložištem King 73

Širina 135 cm
Dubina 25 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 20 cm



Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



King 73 New prednji



Kappafire 80

Zidna varijanta s ugrađenim
ložištem




M a n f r e d i

u g a o n a v a r i j a n t a



Obloga ovog kamina izrađena je od nepoliranog mermara Giallo Reale, u kombinaciji sa belim mermerom nepravilne završne obrade i sa srednjim delom od istarskog mermara Giallo Istria. Završna greda je od drveta, boje trešnje.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 134 cm
Dubina 84 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm

Š cm 85
D cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

Ugaona leva i desna
varijanta



leva


desna

M a n f r e d i


ugaona varijanta sa klurom

Ova obloga izrađena je od nepoliranog mermara Giallo Reale, kombinovana sa belim mermserom nepravilne završne obrade i središnjim delom od istarskog mermara Giallo Istria. Završna drvena greda je u boji trešnje. Površina bočne klupe je takođe izrađena od drveta boje trešnje.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 134 cm + 52 cm (dužina bočne klupe)
Dubina 84 cm
Visina 111 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 41 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

Ugaona leva i desna varijanta



M a n f r e d i


p r e d n j a v a r i j a n t a

Obloga izrađena od nepoliranog mermera Giallo Reale, u kombinaciji sa belim mermerom nepravilne završne obrade i sa središnjim delom od istarskog mermera Giallo Istria. Završna drvena greda je u boji trešnje.



Kombinacija sa ložištem Magic


Širina 146
Dubina 84 cm
Visina 112 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159



Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic prednji




King 73 New prednji



Kappafire 80


M i m i

Elegantna obloga izrađena od poliranog mermara Bianco Carrara.



Kombinacija sa ložištem kappafire 80

Širina 135 cm
Dubina 25 cm
Visina 117 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 20 cm



Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80

Zidna varijanta




N a u s i c a




Obloga pravilnih linija, izrađena u kombinaciji istarskog mermara Giallo Istria i mermara Rosso San Daniel.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 147 cm
Dubina 85 cm
Visina 102 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156

Š cm 96
D cm 59
V cm 139

Ugaona leva i desna
varijanta




Magic levi / desni



Kappafire 80



leva




desna

N u v o l e t t a


Obloga izrađena od belog mermara nepravilne završne obrade i od opeke iz Toskane specifičnog izgleda. Završna drvena greda je u boji hrasta.

Kombinacija sa ložištem Magic

Širina 170 cm
Dubina 85 cm
Visina 117 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 38 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159

Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic prednji



King 73 New prednji




Kappfire 80



0 r f e o




Obloga izrađena od nepoliranog mermera Nembro Rosati i poliranog mermera Rosso Asiago, sa završnom gredom od drveta u boji oraha.



Kombinacija sa ložištem Magic levi

Širina 133 cm
Dubina 84 cm
Visina 113 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156

Š cm 96
D cm 59
V cm 139


Ugaona leva i desna
varijanta



Magic levi / desni



Kappafire 80



leva


desna

0 t e | | o


Obloga izrađena od nepoliranog i poliranog mermera Rosso Asiago i sa završnom drvenom gredom u boji tamnog oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic prednji

Širina 160 cm
Dubina 86 cm
Visina 115 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 36 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159

Š cm 66,5
D cm 51,5
V cm 164

Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic prednji



Magic K3



King 73 New prednji



Kappfire 80





P a | o s



Obloga Palos izrađena je od belog mermera nepravilne završne obrade i od poliranog mermera Rosa Thea. Završna drvena greda i sanduk za drva su u boji tamnog oraha.

Širina 138 cm
Dubina 72 cm
Visina 105 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 34,5 cm



Š cm 66,5
D cm 51,5
V cm 164



Magic K3


Zidna varijanta




P o r t h o s

Obloga izrađena od nepoliranog mermara Giallo Reale i poliranog istarskog mermara Giallo Istria. Završna drvena greda i sanduk za drva na izvlačenje su u boji tamnog oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic levi



Širina 165 cm
Dubina 92 cm
Visina 115 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm




Š cm 85
D cm 58
V cm 156



Magic levi / desni



Kappafire 80




leva
desna





R o m e o


Veoma jednostavna obloga izrađena od belog mermera, nepravilne završne obrade i od poliranog mermera Rosa Sabrina.



Kombinacija sa ložištem Magic

Širina 147 cm
Dubina 85 cm
Visina 102 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm

Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159



Magic prednji

Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139




Kappafire 80


S a n t i a g o

Obloga izrađena od nepoliranog ružičastog kamenja Travertino Rosato, u kombinaciji sa mermerom nepravilne završne obrade i sa središnjim delom od poliranog ružičastog kamenja Travertino Rosato. Završna greda je od drveta, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic desni



Širina 185 cm
Dubina 80 cm
Visina 116 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 45 cm



Š cm 85
D cm 58
V cm 156




Magic levi / desni

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappfire 80



ugaona leva i desna
varijanta
leva
desna




S i v i g | i a



Obloga kamina izrađena je od poliranog istarskog mermara Giallo Istria i belog mermara nepravilne završne obrade, dok je završna greda od poliranog drveta, boje tamnog oraha.

Kombinacija sa kaminom
Magic K3

Širina 158 cm
Dubina 85 cm
Visina 113 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 34.5 cm



Š cm 85
D cm 63
V cm 159



Magic prednji

Š cm 66,5
D cm 51,5
V cm 164



Magic K3

Zidna ugradnja




S o l e

Obloga izrađena od nepoliranog mermara Giallo Reale i poliranog ružičastog kamenja Travertino Rosato. Završna greda i potporni stubovi grede su u boji prirodnog oraha. Može se nabaviti i sa bočnom klupom.

Kombinacija sa ložištem Magic

Širina 147 cm
Dubina 85 cm
Visina 102 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159



Magic prednji

Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Kappafire 80






T e x a s


ugaona/zidna varijanta

Obloga izrađena od poliranog ružičastog mermera Botticino i nepoliranog mermera Travertino Grezzo, sa završnom drvenom gredom, boje tamnog oraha. U ponudi su ugaona i zidna varijanta.



Kombinacija sa sistemskim ložištem
Magic K2S


Širina 114 cm
Dubina 74 cm
Visina 125 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 40 cm




Š cm 70
D cm 57
V cm 173



Magic K2S



Ugaona i zidna varijanta




T o k y o

ugaona/zidna varijanta

Impozantna obloga pravilnih linija, dostupna u dve različite varijante: polirani mermer Bianco Carrara u kombinaciji sa belim mermerom nepravilne završne obrade i polirani mermer Braccia Aurora u kombinaciji sa belim mermerom nepravilne završne obrade.

Kombinacija sa sistemskim ložištem
Magic K2S

Širina 114 cm
Dubina 75 cm
Visina 126 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 40 cm






Š cm 70
D cm 57
V cm 173

Ugaona i zidna varijanta




Magic K2S






T o | e d o

Obloga izrađena od poliranog mermera Rosso Asiago, u kombinaciji sa belim mermserom nepravilne završne obrade. Završna greda je od poliranog drveta, boje tamnog oraha.



Kombinacija sa kaminom Magic K3

Širina 170 cm
Dubina 85 cm
Visina 112 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložista je 34.5 cm



Š cm 85
D cm 63
V cm 159

Š cm 66,5
D cm 51,5
V cm 164



Magic prednji



Magic K3

Zidna ugradnja




T o s c a

b i a n c a (b e l a)

Obloga od poliranog mermera Bianco Varrara.

Kombinacija sa ugradnim ložištem
King 73 New prednji

Širina 133 cm
Dubina 25 cm
Visina 101 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je
20 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159

Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic prednji



King 73 New prednji



Kappafire 80




T o s c a

v e r d e (z e l e n a)

Obloga od poliranog mermara Verde Imperiale.

Kombinacija sa ugradnim ložištem
King 73 New prednji

Širina 133 cm
Dubina 25 cm
Visina 101 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je
20 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159



iMagic prednji

Š cm 73
D cm 45
V cm 56



King 73 New prednji

Š cm 96
D cm 59
V cm 139




Kappafire 80

T r i s t a n o


Obloga izrađena od poliranog mermera Breccia Aurora u kombinaciji sa belim mermserom nepravilne završne obrade i sa specifičnim uspravnim linijama na prednjem delu. Završna greda je od drveta, boje oraha.

Kombinacija sa ložištem Magic prednji

Širina 151 cm
Dubina 89 cm
Visina 113 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je 36 cm



Zidna varijanta



Š cm 85
D cm 63
V cm 159

Š cm 66,5
D cm 51,5
V cm 164

Š cm 73
D cm 45
V cm 56

Š cm 96
D cm 59
V cm 139



Magic prednji



Magic K3



King 73 New prednji



Kappafire 80






U i s s e

t r a v e l e g n o

Obloga izrađena od belog mermera nepravilne završne obrade i poliranog mermera Maron Assiagno, sa završnom drvenom gredom, boje tamnog oraha.

Kombinacija s otvorenim ložištem
Kappafire 60

Širina 103 cm
Dubina 93 cm
Visina 120 cm
Minimalna visina do donje ivice
ložišta je 36 cm



Š cm 82,5
D cm 59
V cm 124



Kappafire 60

Ugaona leva i desna
varijanta



leva





desna

V i r n a

Izrađena od poliranog i nepoliranog mermera Rosso Asiago, sa završnom drvenom gredom u boji oraha.

Kombinacija sa sistemskim ložištem
Magic Supereco

Širina 88 cm
Dubina 88 cm
Visina 106 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je
38 cm



Magic Supereco

Ugaona varijanta




Z a n t e



Izrađena od belog mermera nepravilne završne obrade, u kombinaciji sa poliranim mermerom Verde Imperiale i sa završnom drvenom gredom, boje oraha.

Kombinacija sa sistemskim ložištem
Magic Supereco


Širina 88 cm
Dubina 88 cm
Visina 106 cm
Minimalna visina do donje ivice ložišta je
34 cm



Š cm 85
D cm 69
V cm 148




Magic Supereco



Ugaona varijanta





KINGFIRE

Osnovna upozorenja za efikasnu montažu i dugovečnost vašeg kamina

Pre montaže obavezno pročitajte uputstvo za montažu

1. DIMNJAK

Pre montaže kamina proverite da li vrsta i dimenziije dimnjaka odgovaraju zahtevima ugrađenog ložišta.

2. DOVOD SVEŽEG VAZDUHA

Proverite da li može na izabrano mesto za ugradnju kamina da se dovede svež vazduh do ložišta za besprekorno funkcionisanje i za sprečavanje stvaranja potpritska u prostoru.

3. PRVO LOŽENJE

Započnite sa malim plamenom koji će se postepeno povećavati. U toj fazi mogu se osjetiti mirisi koji nastaju usled zagrevanja livenog gvožđa i dvostrukog lima. Obavezno provetrite prostoriju da bi mirisi što pre nestali.

4. REGULISANJE IZLAZA DIMNIH GASOVA

Za dobro delovanje ložišta treba odgovarajuće podešiti regulator dimnih gasova (pratite priložena uputstva za montažu). Ovo pravilo posebno važi kod prvog loženja.

5. OBLOGA

Pre stavljanja obloge treba proveriti da li ložište ispravno radi. Posebno:

- pokretne metalne delove (vrata, sklopovi ...)
- spoj sa dimnjakom
- dovod vazduha (ukoliko postoji)
- ventilatore (ukoliko postoe)
- električne delove (ukoliko postoje)

6. KORIŠĆENJE

U kaminima Schiedel Kingfire kao gorivo koristi se neobrađeno drvo. Nikada nemojte ložiti otpadnim drvetom ili ostacima drva koji su tretirani hemikalijama (bojom, lakom i sl.), jer lako može doći do deformacija ili oštećenja ložišta, pa čak i same konstrukcije ložišta. Redovno čistite ložište.

7. ODRŽAVANJE



Najmanje jednom godišnje, i to najbolje u jesen, pre početka loženja, očistite dimnjak i proverite kanale za dovod i odvod vazduha.

Tehnički preduslovi za ugradnju kamina

Sve što treba znati pre ugradnje kamina


DIMENZIJE kamina moraju odgovarati prostoru u kojem će kamin biti smešten. Postavljanje kamina (ugradnja obloge) mora omogućiti jednostavan pristup do spoljnog ventilatora (kod ložišta koja imaju ventilator). Kamin se ne sme ugraditi u prostoriju gde se nalaze:

- gasni uređaji tipa B (atmosferski gasni kotao)
- drugi kamini ili peći
- kuhinjske nape
- toplotne pumpe
- zajednički ventilacioni kanal ...



DIMNJAK

1. Svaki kamin mora imati zaseban dimnjak koji omogućava siguran odvod štetnih gasova sagorevanja.
2. Osnovne karakteristike dimnjaka kompatibilnog s kaminskim ložištem su: otpornost na vatu, gasonepropusnost, otpornost na vlagu i na agresivni kondenzat.



3. Osnovni elementi dimnjaka za kamin su: plašt, dimovodna cev, posuda za kondenzat, kontrolni otvor u donjoj zoni (prema potrebi i u gornjoj zoni – u slučaju kada je visina dimnjaka iznad 5 metara), priključak za ložište pod uglom od 45 stepeni, toploftna izolacija i završni elementi.


4. Udaljenost dimnjaka od zapaljivih i lakogorivih materijala propisana je važećim propisima ili od strane proizvođača sistemskih dimnjaka.

5. Tačno dimenzionisanje dimnjaka za kamin zavisi od:

- nizivne snage ložišta
- prepostavljene korisne i ukupne visine dimnjaka
- položaja u odnosu na krov
- karakteristike dimnjaka

OBLOGA Schiedel Kingfire

Minimalna korisna visina dimnjaka (visina od ose priključka na ložište do vrha dimnjaka) je 4,5 m. Za svako ložište iz ponude Schiedel Kingfire u tehničkim karakteristikama kamina dati su potrebni preseci Schiedel dimnjaka u odnosu na određene visine dimnjaka.



Loš izbor nekompatibilnog dimnjaka ima za posledicu otežan rad ložišta. Za pravilan rad ložišta Schiedel preporučuje spajanje ložišta na sistem dimnjaka od tehničke keramike Advance ili Uni plus, ako se radi o novogradnji, odnosno na sistem dimnjaka od nerđajućeg čelika Kerastar ili ICS, ako se radi o ugradnji kamina u već postojeći objekat. U svakom slučaju, prilikom ugradnje kamina preporučuje se prvo proračun dimnjaka, koji može da se dobije besplatno od tehničkog odeljenja Schiedela.

DIMNA CEV spaja ložište kamina sa dimnjakom. Njene karakteristike takođe obuhvataju: otpornost na vatru, gasonepropusnost, otpornost na vlagu i na agresivni kondenzat. Za pravilno spajanje ložišta kamina sa dimnjakom, Schiedel preporučuje sisteme PRIMA I i ICS.

Ukoliko je dimna cev duža od 1 metra preporučuje se ugradnja otvora za čišćenje. Prvi deo dimne cevi postavlja se uspravno, a drugi deo sa maksimalnim otklonom 45° od ose najviše.

KANAL ZA DOVOD SVEŽEG VAZDUHA kod kamina sa otvorenim ložištem mora iznositi najmanje polovinu od unutrašnjeg preseka dimnjaka. Kod kamina sa zatvorenim ložištem dovod vazduha može biti i manji. Bitno je da se takav otvor zaštiti rešetkom ili metalnom mrežom, a da se time ne smanji minimalni presek.

ODVOD DIMNIH GASOVA. Za dobar rad ložišta potrebno je odgovarajuće podešavanje regulatora dimnih gasova (pratiti priložena uputstva za montažu). Pravilo posebno važi za prvo loženje.

OBLOGA Schiedel Kingfire

Prilikom ugradnje obloge treba obratiti pažnju na sledeće:

1. Ložište

Pre stavljanja obloge treba proveriti da li ložište pravilno radi, a posebno:

- pokretni metalni delovi (vrata, sklopovi...)
- spoj sa dimnjakom
- dovod vazduha (ukoliko postoji)
- ventilatore (ukoliko postoji)
- električne delove (ukoliko postoji)

2. Kontrola obloge

Pre konačnog nameštanja ili pričvršćenja obloge potrebno je napraviti tzv. suvu montažu, kojom se proverava detaljan raspored i pravilan položaj pojedinih delova obloge.

3. Postavljanje obloge kamina

Pojedinačne delove obloge treba pričvrstiti leplilom za mermer ili keramičke pločice, pri čemu treba posebno obratiti pažnju na redosled prikazan u nacrtu za montažu, koji je priložen uz svaki set obloge kamina.

4. Upozorenje

Treba izbeći lepljenje obloge na ložište kako bi se izbegle pukotine usled razlike u rastezanju različitih materijala. Nakon montaže obloge kamina preporuka je da se gornji deo izradi od vatrootpornog materijala (npr., gipsano-kartonskih ploča i sl.).

5. Mermer

Mermer je prirodni materijal pa se pojedini delovi mogu razlikovati u nijansi boje, rasporedu mineralnih šara i „žila“, kao i u teksturi, iako su istog porekla. Prilikom montaže može se za ispravku eventualnih manjkavosti površine upotrebiti lepilo ili gips kako bi se postiglo odgovarajuće naleganje jedne komponente na drugu.

6. Drvene grede

Drvo je takođe prirodni materijal i uprkos tome što su drveni delovi Schiedel obloge kamina potpuno zreli i adekvatno obrađeni, spoljni uticaji okoline mogu izazvati određene promene koje su uobičajena posledica kod ovog vrednog materijala.